



Presenta

Dr. Miguel Ángel Lerdo de Tejada del
Ángel



Paciente masculino de 13 años de edad que el 18 de noviembre del 2016, al estar en clase de educación física, una pesa golpeó la pierna izquierda, ocasionándosele dolor, tumefacción e incapacidad para la marcha.

Acudió a atención médica particular por parte del seguro de gastos médicos de la escuela, donde se le realizaron estudios radiográficos

*FRACTURA OBLICUA
CORTA DE TIBIA
IZQUIERDA
(Proyección
anteroposterior)*






Nombre del paciente: COUTO, ENR. RAFAEL RUBEN.
Fecha de examen: 02/11/2014



*Proyección lateral
Pierna izquierda*




Control radiográficos a los cinco días



*Control radiográfico
catorce días después del
accidente*





*Proyección
anteroposterior*



*Se procedió a colocar
aparato de yeso
suropodálico.
(Control radiográfico tres
semanas después del
accidente)*





*Control radiográfico
anteroposterior*



Control radiográfico

*Una semana después de la
colocación del yeso
suropodálico.*

*16 de diciembre 2016
cuatro semanas de
evolución*





Proyección lateral



*Control radiográfico
anteroposterior*

*5 de enero del 2017 (siete
semanas después del
accidente)*



*Control radiográfico
Proyección lateral
5 de enero del 2017*





LXIII 2018

Congreso Nacional de



Ortopedia y Traumatología

WTC Ciudad de México

27 de abril al 1 de mayo de 2018



Control radiográfico
anteroposterior del 30 de
enero del 2017, 11
semanas de evolución



*Proyección lateral control
radiográfico del 30 de
enero del 2017*



Exulceración talar con fase de necrosis de tejidos blandos y exposición de tendones





Del 04 al 20 de febrero del 2017 fue hospitalizado en el Centro hospitalario Médica Sur , donde se le realizaron procedimientos de desbridamiento escarificación, rotación de colgajo y RAFI con placa DCP de 4.5 de nueve orificios más diafisectomía del peroné

CASO CLINICO ULCERA TALAR



GRACIAS